



CRH Magyarország Kft.  
Körmendi Betonüzem  
9900 Körmend  
Dr. Orbán István u. 7  
Tel: 06 30 939 3685  
Fax: 06 94 594 473  
kapcsolat@hu.crh.com  
www.crhungary.com

## Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Az árlista 2019 február 1.-től érvényes visszavonásig

<b>Betontermékek MSZ 4719 (visszavont) szabvány szerint</b>			
<b>Betonok típusa</b>	<b>Nettó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>AFA (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>
C4-16/K	16 400	4 428	20 828
C6-16/K	16 900	4 563	21 463
C8-16/K	17 500	4 725	22 225
C10-16/K	18 200	4 914	23 114
C12-16/K	18 900	5 103	24 003
C16-16/K	19 600	5 292	24 892
C20-16/K	20 300	5 481	25 781
C25-16/K	21 100	5 697	26 797
C30-16/K	21 900	5 913	27 813
C35-16/K	23 000	6 210	29 210
<b>Engedmények</b>			
A 32 mm és a 24 mm szemszerkezet váltás engedménye 16 mm nettó árából	300	81	381
KK/F2 konzisztenciaváltás engedménye a K/F3 konzisztencia nettó árából	300	81	381
FN/F1 konzisztenciaváltás engedménye a K/F3 konzisztencia nettó árából	600	162	762
A szivattyúzható beton ára megegyezik a K-képlékeny beton nettó árával C12 minőségtől kezdődően.			
<b>Felárak</b>			
<b>Vízárósági felár C16-16/K-tól</b>	<b>Nettó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>AFA (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>
Vz2	400	108	508
Vz4	800	216	1 016
<b>Szulfátállósági felárak</b>			
Szulfátálló C16-ig	1 400	378	1 778
Szulfátálló C20-tól	1 900	513	2 413
<b>Fagyállósági felárak (C16-tól)</b>			
F50	1 000	270	1 270
<b>Egyéb betonok, adalékszerek</b>			
<b>Útalap betonok e-UT 06.03.52:2007 szabvány szerint</b>	<b>Nettó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>AFA (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>
CKT-T2	13 000	3 510	16 510
<b>Útburkolati betonok e-UT 06.03.31:2006 szabvány szerint</b>			
CP 3/2 - 32/F2, XF4	23 000	6 210	29 210
CP 3,5/2,4 - 22/F2, XF4	24 500	6 615	31 115
CP4/2,7-XF4-22-F2	26 000	7 020	33 020
<b>Adalékszerek</b>			
Fagyásgátló	350	95	445
Képlékenyítő	400	108	508
Folyósító	550	149	699
Az árlistában nem szereplő betonminőségek és anyagok árai egyedi ajánlatkérés alapján kerülnek meghatározásra. Erre vonatkozó igényével kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére.			

Az árak tömör m<sup>3</sup> -re, és az üzem által tervezett receptúrákra vonatkoznak, munkanapokon, munkaidőben 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> -ig.

Készpénzes vásárlás esetén termékeink listaából - a megrendelt mennyiségtől függően - további kedvezmény adható.



CRH Magyarország Kft.  
Körmendi Betonüzem  
9900 Körmend  
Dr. Orbán István u. 7  
Tel: 06 30 939 3685  
Fax: 06 94 594 473  
kapcsolat@hu.crh.com  
www.crhungary.com

## Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Az árlista 2019 február 1.-től érvényes visszavonásig

Betontermékek MSZ 4798-1:2004 (visszavont) szabvány szerint			
Környezeti osztály jele és leírása, Betonok típusa	Nettó ár	AFA	Bruttó ár
	(Ft/m <sup>3</sup> )	(Ft/m <sup>3</sup> )	(Ft/m <sup>3</sup> )
<b>XN(H), Korroziónak ki nem tett, kis szilárdságú aljzatbeton, beton alaprétegek</b>			
C8/10-XN(H)-16-F3	17 500	4 725	22 225
<b>X0b(H), Vasalás nélküli, korroziónak ki nem tett kitöltő és kiegyenlítő beton</b>			
C12/15-X0b(H)-16-F3	18 900	5 103	24 003
C16/20-X0b(H)-16-F3	19 600	5 292	24 892
C20/25-X0b(H)-16-F3	20 300	5 481	25 781
<b>X0v(H), Legfeljebb 35% relatív páratartalmú, belső helységben lévő vasbeton</b>			
C16/20-X0v(H)-16-F3	19 600	5 292	24 892
C20/25-X0v(H)-16-F3	20 300	5 481	25 781
<b>XC1, Csekély relatív páratartalmú épületben lévő beton. Állandó víz alatt lévő beton</b>			
C20/25-XC1-16-F3	20 300	5 481	25 781
C25/30-XC1-16-F3	21 100	5 697	26 797
C30/37-XC1-16-F3	21 900	5 913	27 813
C35/45-XC1-16-F3	22 700	6 129	28 829
<b>XC2, Hosszú időn át vízzel érintkező betonfelületek. Sok alap.</b>			
C25/30-XC2-16-F3	21 200	5 724	26 924
C30/37-XC2-16-F3	22 100	5 967	28 067
C35/45-XC2-16-F3	22 900	6 183	29 083
<b>XC3, Mérsékelt, vagy nagy relatív páratartalmú épületekben lévő, esőtől védett, szabadban lévő beton.</b>			
C30/37-XC3-16-F3	22 300	6 021	28 321
C35/45-XC3-16-F3	23 100	6 237	29 337
<b>XC4, Víznek kitett betonfelületek, amelyek nem tertoznak az XC2 osztályba</b>			
C30/37-XC4-16-F3	22 500	6 075	28 575
C35/45-XC4-16-F3	23 300	6 291	29 591
<b>XF1, Függőleges betonfelületek esőnek és fagynak kitéve. Légbuborék képző nélkül készülő beton.</b>			
C30/37-XF1-16-F3	22 200	5 994	28 194
<b>XF2, Útépítési szerkezetek függőleges beton-felületei, melyek ki vannak téve fagynak és a levegő által szállított jégolvasztó sónak. Légbuborék képző adalékszerrel készült beton min. 4% légbuborékkal.</b>			
C25/30-XF2-16-F3	22 000	5 940	27 940
C30/37-XF2-16-F3	22 700	6 129	28 829
<b>XF3, Esőnek fagynak kitett vízszintes beton-felületek.</b>			
C30/37-XF3-16-F3	23 100	6 237	29 337
<b>XA1, Agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező, enyhén korrózióálló beton.</b>			
C30/37-XA1-16-F3	21 900	5 913	27 813
<b>XA2, Agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező, mérsékelt korrózióálló és szulfátálló beton.</b>			
C30/37-XA2-16-F3	22 900	6 183	29 083
<b>XA3, Agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező, erősen korrózióálló és szulfátálló beton.</b>			
C35/45-XA3-16-F3	24 900	6 723	31 623
<b>XV1(H), Pincefal, csatorna, legfeljebb 1 m magas víztározó medence, átereszt, csapadék csatorna záportározó.</b>			
C25/30-XV1(H)-16-F3	21 100	5 697	26 797
C30/37-XV1(H)-16-F3	22 300	6 021	28 321
<b>XV2(H), Vízépítési szerkezetek, gátak, partfalak, &gt; 1 m magas víztározó medence, föld alatti garázsok, aluljárók külső határoló szerkezetei külön szigetelőréteg nélkül.</b>			
C30/37-XV2(H)-16-F3	22 900	6 183	29 083
C35/45-XV2(H)-16-F3	23 900	6 453	30 353
<b>XV3(H), Vasbeton mélygarázsok, alagutak külső határoló szerkezetei külön szigetelő réteg nélkül.</b>			
C30/37-XV3(H)-16-F3	23 500	6 345	29 845
C35/45-XV3(H)-16-F3	24 500	6 615	31 115

Az árlistában nem szereplő betonminőségek árai egyedi ajánlatkérés alapján kerülnek meghatározásra.



CRH Magyarország Kft.  
Körmendi Betonüzem  
9900 Körmend  
Dr. Orbán István u. 7  
Tel: 06 30 939 3685  
Fax: 06 94 594 473  
kapcsolat@hu.crh.com  
www.crhungary.com

## Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Az árlista 2019 február 1.-től érvényes visszavonásig

Egyéb szolgáltatások						
<b>Túlórák, Pótdíjak (min. 50 m<sup>3</sup> rendelése esetén)</b>			<b>Nettó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>ÁFA (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	
Túlóra hétköznap (17:00-07:00 között)			1 500	405	1 905	
Hétfélig pótdíj			1 500	405	1 905	
Lekötött kapacitás lemondási díj m <sup>3</sup>			3 000	810	3 810	
Téli pótdíj (november 15-től március 15-ig)			1 500	405	1 905	
			<b>Nettó ár</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó ár</b>	
Lekötött kapacitás lemondási díj/alkalom			100 000	27 000	127 000	
Hétfélig pótdíj/alkalom			60 000	16 200	76 200	
<b>Szállítási díjak ár</b>	<b>Nettó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>ÁFA (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Nettó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>ÁFA (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>
Övezet	Billenős tehergépkocsi			Mixer tehergépkocsi		
0 - 5 km-ig	3 400	918	4 318	3 900	1 053	4 953
5.1 - 10 km-ig	4 000	1 080	5 080	4 500	1 215	5 715
10.1 - 15 km-ig	4 600	1 242	5 842	5 100	1 377	6 477
15.1 - 20 km-ig	5 200	1 404	6 604	5 700	1 539	7 239
további 5 km-ként	600	162	762	600	162	762
Törtfuvar felszámítás	4 m <sup>3</sup> alatt			7 m <sup>3</sup> alatt		
<b>Kiegészítő szállítási szolgáltatások</b>				<b>Nettó ár</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó ár</b>
A mixer egy órát meghaladó munkahelyi várakozása			(Ft/perc)	220	59	279
Visszaszállított beton elhelyezési díja			(Ft/m <sup>3</sup> )	20 000	5 400	25 400
Behajtási engedély díja*			(Ft/m <sup>3</sup> )	-	-	-
* amennyiben a munkahely e-útdíjjal érintett területen található, akkor egyedei fuvardíj alkalmazása lehetséges						
<b>Betonszivattyúzás</b>				<b>Nettó ár (Ft/óra)</b>	<b>ÁFA (Ft/óra)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/óra)</b>
Emelőmagasság (m)	Min. számlázási egység (óra)					
23/24	3			21 000	5 670	26 670
29	3			22 500	6 075	28 575
32	3			24 000	6 480	30 480
36	3			25 500	6 885	32 385
44	5			-	-	-
48	5			-	-	-
<b>Betonszivattyúzás egyéb költségei</b>				<b>Nettó ár</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó ár</b>
Betonszivattyú csőtelepítés 20 m-ig			(Ft/méter)	2 200	594	2 794
Betonszivattyú csőtelepítés 20 m felett			(Ft/méter)	2 600	702	3 302
Betonszivattyú elmosás betonüzemben			(Ft/alkalom)	30 000	8 100	38 100
A betonszállító csövek telepítését a pumpa gépkezelő irányításával a Megrendelő képviselője végzi!						

Magera Ottó  
ügyvezető igazgató

Soós Sándor  
üzletág vezető