



CRH Magyarország Kft.  
Nyíregyházi Betonüzem  
4400 Nyíregyháza, Tünde u 18  
Tel: 06 42 461 115  
Fax: 06 42 595 163  
kapcsolat@hu.crh.com  
www.crhungary.com

## Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Az árlista 2019 február 1.-től érvényes visszavonásig

Betontermékek MSZ 4719 (visszavont) szabvány szerint			
Betonok típusa	Nettó ár (Ft/m <sup>3</sup> )	AFA (Ft/m <sup>3</sup> )	Bruttó ár (Ft/m <sup>3</sup> )
C4-16/K	17 500	4 725	22 225
C6-16/K	17 700	4 779	22 479
C8-16/K	18 700	5 049	23 749
C10-16/K	19 100	5 157	24 257
C12-16/K	19 700	5 319	25 019
C16-16/K	20 500	5 535	26 035
C20-16/K	20 900	5 643	26 543
C25-16/K	21 400	5 778	27 178
C30-16/K	21 800	5 886	27 686
C35-16/K	22 600	6 102	28 702
Engedmények			
A 32 mm és a 24 mm szemszerkezet váltás engedménye 16 mm nettó árából	300	81	381
KK/F2 konzisztenciaváltás engedménye a K/F3 konzisztencia nettó árából	300	81	381
FN/F1 konzisztenciaváltás engedménye a K/F3 konzisztencia nettó árából	600	162	762
A szivattyúzható beton ára megegyezik a K-képlékeny beton nettó árával C12 minőségtől kezdődően.			
Felárak			
Vízzárósági felár C16-16/K-tól	Nettó ár (Ft/m <sup>3</sup> )	AFA (Ft/m <sup>3</sup> )	Bruttó ár (Ft/m <sup>3</sup> )
Vz2	400	108	508
Vz4	800	216	1 016
Szulfátállósági felárak			
Szulfátálló C16-ig	1 400	378	1 778
Szulfátálló C20-tól	1 900	513	2 413
Fagyállósági felárak (C16-tól)			
F50	1 000	270	1 270
Egyéb betonok, adalékszerek			
Útalap betonok e-UT 06.03.52:2007 szabvány szerint	Nettó ár (Ft/m <sup>3</sup> )	AFA (Ft/m <sup>3</sup> )	Bruttó ár (Ft/m <sup>3</sup> )
CKT-T2	14 000	3 780	17 780
Útburkolati betonok e-UT 06.03.31:2006 szabvány szerint			
CP 3/2 - 32/F2, XF4	25 000	6 750	31 750
CP 3,5/2,4 - 22/F2, XF4	25 900	6 993	32 893
CP4/2,7-XF4-22-F2	27 100	7 317	34 417
Adalékszerek			
Fagyásgátló	350	95	445
Képlékenyítő	400	108	508
Folyósító	550	149	699
Az árlistában nem szereplő betonminőségek és anyagok árai egyedi ajánlatkérés alapján kerülnek meghatározásra. Erre vonatkozó igényével kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére.			

Az árak tömör m<sup>3</sup> -re, és az üzem által tervezett receptúrákra vonatkoznak, munkanapokon, munkaidőben 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> -ig.

Készpénzes vásárlás esetén termékeink listaárból - a megrendelt mennyiségtől függően - további kedvezmény adható.



CRH Magyarország Kft.  
Nyíregyházi Betonüzem  
4400 Nyíregyháza, Tünde u 18  
Tel: 06 42 461 115  
Fax: 06 42 595 163  
kapcsolat@hu.crh.com  
www.crhungary.com

## Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Az árlista 2019 február 1.-től érvényes visszavonásig

Betontermékek MSZ 4798-1:2004 (visszavont) szabvány szerint			
Környezeti osztály jele és leírása, Betonok típusa	Nettó ár	AFA	Bruttó ár
	(Ft/m <sup>3</sup> )	(Ft/m <sup>3</sup> )	(Ft/m <sup>3</sup> )
<b>XN(H), Korroziónak ki nem tett, kis szilárdságú aljzatbeton, beton alaprétegek</b>			
C8/10-XN(H)-16-F3	19 100	5 157	24 257
<b>X0b(H), Vasalás nélküli, korroziónak ki nem tett kitöltő és kiegyenlítő beton</b>			
C12/15-X0b(H)-16-F3	19 500	5 265	24 765
C16/20-X0b(H)-16-F3	20 300	5 481	25 781
C20/25-X0b(H)-16-F3	20 500	5 535	26 035
<b>X0v(H), Legfeljebb 35% relatív páratartalmú, belső helységben lévő vasbeton</b>			
C16/20-X0v(H)-16-F3	20 300	5 481	25 781
C20/25-X0v(H)-16-F3	20 600	5 562	26 162
<b>XC1, Csekély relatív páratartalmú épületben lévő beton. Állandó víz alatt lévő beton</b>			
C20/25-XC1-16-F3	20 800	5 616	26 416
C25/30-XC1-16-F3	21 200	5 724	26 924
C30/37-XC1-16-F3	22 000	5 940	27 940
C35/45-XC1-16-F3	22 800	6 156	28 956
<b>XC2, Hosszú időn át vízzel érintkező betonfelületek. Sok alap.</b>			
C25/30-XC2-16-F3	21 400	5 778	27 178
C30/37-XC2-16-F3	22 200	5 994	28 194
C35/45-XC2-16-F3	23 000	6 210	29 210
<b>XC3, Mérsékelt, vagy nagy relatív páratartalmú épületekben lévő, esőtől védett, szabadban lévő beton.</b>			
C30/37-XC3-16-F3	22 400	6 048	28 448
C35/45-XC3-16-F3	23 200	6 264	29 464
<b>XC4, Víznek kitett betonfelületek, amelyek nem tertoznak az XC2 osztályba</b>			
C30/37-XC4-16-F3	22 600	6 102	28 702
C35/45-XC4-16-F3	23 400	6 318	29 718
<b>XF1, Függőleges betonfelületek esőnek és fagynak kitéve. Légbuborék képző nélkül készülő beton.</b>			
C30/37-XF1-16-F3	22 700	6 129	28 829
<b>XF2, Útépítési szerkezetek függőleges beton-felületei, melyek ki vannak téve fagynak és a levegő által szállított jégolvasztó sónak. Légbuborék képző adalékszerrel készült beton min. 4% légbuborékkal.</b>			
C25/30-XF2-16-F3	22 100	5 967	28 067
C30/37-XF2-16-F3	22 800	6 156	28 956
<b>XF3, Esőnek fagynak kitett vízszintes beton-felületek.</b>			
C30/37-XF3-16-F3	23 000	6 210	29 210
<b>XA1, Agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező, enyhén korrózióálló beton.</b>			
C30/37-XA1-16-F3	21 500	5 805	27 305
<b>XA2, Agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező, mérsékelt korrózióálló és szulfátálló beton.</b>			
C30/37-XA2-16-F3	22 000	5 940	27 940
<b>XA3, Agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező, erősen korrózióálló és szulfátálló beton.</b>			
C35/45-XA3-16-F3	23 500	6 345	29 845
<b>XV1(H), Pincefal, csatorna, legfeljebb 1 m magas víztározó medence, áteresztő, csapadék csatorna záportározó.</b>			
C25/30-XV1(H)-16-F3	21 400	5 778	27 178
C30/37-XV1(H)-16-F3	21 800	5 886	27 686
<b>XV2(H), Vízépítési szerkezetek, gátak, partfalak, &gt; 1 m magas víztározó medence, föld alatti garázsok, aluljárók külső határoló szerkezetei külön szigetelőréteg nélkül.</b>			
C30/37-XV2(H)-16-F3	22 000	5 940	27 940
C35/45-XV2(H)-16-F3	22 800	6 156	28 956
<b>XV3(H), Vasbeton mélygarázsok, alagutak külső határoló szerkezetei külön szigetelő réteg nélkül.</b>			
C30/37-XV3(H)-16-F3	22 200	5 994	28 194
C35/45-XV3(H)-16-F3	23 000	6 210	29 210

Az árlistában nem szereplő betonminőségek árai egyedi ajánlatkérés alapján kerülnek meghatározásra.



CRH Magyarország Kft.  
Nyíregyházi Betonüzem  
4400 Nyíregyháza, Tünde u 18  
Tel: 06 42 461 115  
Fax: 06 42 595 163  
kapcsolat@hu.crh.com  
www.crhungary.com

## Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Az árlista 2019 február 1.-től érvényes visszavonásig

Egyéb szolgáltatások						
<b>Túlórák, Pótdíjak (min. 50 m<sup>3</sup> rendelése esetén)</b>			<b>Nettó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>ÁFA (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	
Túlóra hétköznap (17:00-07:00 között)			1 500	405	1 905	
Hétfélig pótdíj			1 500	405	1 905	
Lekötött kapacitás lemondási díj m <sup>3</sup>			3 000	810	3 810	
Téli pótdíj (november 15-től március 15-ig)			1 500	405	1 905	
			<b>Nettó ár</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó ár</b>	
Lekötött kapacitás lemondási díj/alkalom			100 000	27 000	127 000	
Hétfélig pótdíj/alkalom			60 000	16 200	76 200	
<b>Szállítási díjak ár</b>	<b>Nettó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>ÁFA (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Nettó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>ÁFA (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>
Övezet	Billenős tehergépkocsi			Mixer tehergépkocsi		
0 - 5 km-ig	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191
5.1 - 10 km-ig	3 700	999	4 699	3 700	999	4 699
10.1 - 15 km-ig	4 100	1 107	5 207	4 100	1 107	5 207
15.1 - 20 km-ig	4 500	1 215	5 715	4 500	1 215	5 715
további 5 km-ként	400	108	508	400	108	508
Törtfuvar felszámítás	3 m <sup>3</sup> alatt			6 m <sup>3</sup> alatt		
<b>Kiegészítő szállítási szolgáltatások</b>				<b>Nettó ár</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó ár</b>
A mixer egy órát meghaladó munkahelyi várakozása			(Ft/perc)	200	54	254
Visszaszállított beton elhelyezési díja			(Ft/m <sup>3</sup> )	20 000	5 400	25 400
Behajtási engedély díja*			(Ft/m <sup>3</sup> )	-	-	-
* amennyiben a munkahely e-útdíjjal érintett területen található, akkor egyedei fuvardíj alkalmazása lehetséges						
<b>Betonszivattyúzás</b>				<b>Nettó ár (Ft/óra)</b>	<b>ÁFA (Ft/óra)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/óra)</b>
Emelőmagasság (m)	Min. számlázási egység (óra)					
23/24	3			19 250	5 198	24 448
29	3			20 300	5 481	25 781
32	3			-	-	-
36	3			23 000	6 210	29 210
44	5			-	-	-
48	5			-	-	-
<b>Betonszivattyúzás egyéb költségei</b>				<b>Nettó ár</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó ár</b>
Betonszivattyú csőtelepítés 20 m-ig			(Ft/méter)	1 500	405	1 905
Betonszivattyú csőtelepítés 20 m felett			(Ft/méter)	1 800	486	2 286
Betonszivattyú elmosás betonüzemben			(Ft/alkalom)	30 000	8 100	38 100
A betonszállító csövek telepítését a pumpa gépkezelő irányításával a Megrendelő képviselője végzi!						

Magera Ottó  
ügyvezető igazgató

Soós Sándor  
üzletág vezető