



CRH Magyarország Kft.  
Tatabányai betonüzem  
2800 Tatabánya, Szőlődomb u.  
Tel: 06 34 512 913  
Tel: 06 34 512 911  
kapcsolat@hu.crh.com  
www.crhungary.com

## Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Az árlista 2019 február 1.-től érvényes visszavonásig

<b>Betontermékek MSZ 4719 (visszavont) szabvány szerint</b>			
<b>Betonok típusa</b>	<b>Nettó ár</b>	<b>AFA</b>	<b>Bruttó ár</b>
	<b>(Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>(Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>(Ft/m<sup>3</sup>)</b>
C4-16/K	16 000	4 320	20 320
C6-16/K	16 500	4 455	20 955
C8-16/K	16 900	4 563	21 463
C10-16/K	17 400	4 698	22 098
C12-16/K	18 100	4 887	22 987
C16-16/K	18 700	5 049	23 749
C20-16/K	19 300	5 211	24 511
C25-16/K	20 000	5 400	25 400
C30-16/K	20 700	5 589	26 289
C35-16/K	21 700	5 859	27 559
<b>Engedmények</b>			
A 32 mm és a 24 mm szemszerkezet váltás engedménye 16 mm nettó árából	300	81	381
KK/F2 konzisztenciaváltás engedménye a K/F3 konzisztencia nettó árából	300	81	381
FN/F1 konzisztenciaváltás engedménye a K/F3 konzisztencia nettó árából	600	162	762
A szivattyúzható beton ára megegyezik a K-képlékeny beton nettó árával C12 minőségtől kezdődően.			
<b>Felárak</b>			
<b>Vízárósági felár C16-16/K-tól</b>	<b>Nettó ár</b>	<b>AFA</b>	<b>Bruttó ár</b>
	<b>(Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>(Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>(Ft/m<sup>3</sup>)</b>
Vz2	400	108	508
Vz4	800	216	1 016
<b>Szulfátállósági felárak</b>			
Szulfátálló C16-ig	1 400	378	1 778
Szulfátálló C20-tól	1 900	513	2 413
<b>Fagyállósági felárak (C16-tól)</b>			
F50	1 000	270	1 270
<b>Egyéb betonok, adalékszerek</b>			
<b>Útalap betonok e-UT 06.03.52:2007 szabvány szerint</b>	<b>Nettó ár</b>	<b>AFA</b>	<b>Bruttó ár</b>
	<b>(Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>(Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>(Ft/m<sup>3</sup>)</b>
CKT-T2	10 500	2 835	13 335
<b>Útburkolati betonok e-UT 06.03.31:2006 szabvány szerint</b>			
CP 3/2 - 32/F2, XF4	23 000	6 210	29 210
CP 3,5/2,4 - 22/F2, XF4	24 500	6 615	31 115
CP4/2,7-XF4-22-F2	26 000	7 020	33 020
<b>Adalékszerek</b>			
Fagyásgátló	350	95	445
Képlékenyítő	400	108	508
Folyósító	550	149	699
Az árlistában nem szereplő betonminőségek és anyagok árai egyedi ajánlatkérés alapján kerülnek meghatározásra. Erre vonatkozó igényével kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére.			

Az árak tömör m<sup>3</sup> -re, és az üzem által tervezett receptúrákra vonatkoznak, munkanapokon, munkaidőben 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> -ig.

Készpénzes vásárlás esetén termékeink listaárból - a megrendelt mennyiségtől függően - további kedvezmény adható.



CRH Magyarország Kft.  
Tatabányai betonüzem  
2800 Tatabánya, Szőlődomb u.  
Tel: 06 34 512 913  
Tel: 06 34 512 911  
kapcsolat@hu.crh.com  
www.crhungary.com

## Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Az árlista 2019 február 1.-től érvényes visszavonásig

Betontermékek MSZ 4798-1:2004 (visszavont) szabvány szerint			
Környezeti osztály jele és leírása, Betonok típusa	Nettó ár	AFA	Bruttó ár
	(Ft/m <sup>3</sup> )	(Ft/m <sup>3</sup> )	(Ft/m <sup>3</sup> )
<b>XN(H), Korroziónak ki nem tett, kis szilárdságú aljzatbeton, beton alaprétegek</b>			
C8/10-XN(H)-16-F3	16 900	4 563	21 463
<b>X0b(H), Vasalás nélküli, korroziónak ki nem tett kitöltő és kiegyenlítő beton</b>			
C12/15-X0b(H)-16-F3	18 100	4 887	22 987
C16/20-X0b(H)-16-F3	18 700	5 049	23 749
C20/25-X0b(H)-16-F3	19 300	5 211	24 511
<b>X0v(H), Legfeljebb 35% relatív páratartalmú, belső helységben lévő vasbeton</b>			
C16/20-X0v(H)-16-F3	18 700	5 049	23 749
C20/25-X0v(H)-16-F3	19 300	5 211	24 511
<b>XC1, Csekély relatív páratartalmú épületben lévő beton. Állandó víz alatt lévő beton</b>			
C20/25-XC1-16-F3	19 300	5 211	24 511
C25/30-XC1-16-F3	20 000	5 400	25 400
C30/37-XC1-16-F3	20 800	5 616	26 416
C35/45-XC1-16-F3	21 600	5 832	27 432
<b>XC2, Hosszú időn át vízzel érintkező betonfelületek. Sok alap.</b>			
C25/30-XC2-16-F3	20 200	5 454	25 654
C30/37-XC2-16-F3	21 000	5 670	26 670
C35/45-XC2-16-F3	21 800	5 886	27 686
<b>XC3, Mérsékelt, vagy nagy relatív páratartalmú épületekben lévő, esőtől védett, szabadban lévő beton.</b>			
C30/37-XC3-16-F3	21 200	5 724	26 924
C35/45-XC3-16-F3	22 000	5 940	27 940
<b>XC4, Víznek kitett betonfelületek, amelyek nem tertoznak az XC2 osztályba</b>			
C30/37-XC4-16-F3	21 400	5 778	27 178
C35/45-XC4-16-F3	22 200	5 994	28 194
<b>XF1, Függőleges betonfelületek esőnek és fagynak kitéve. Légbuborék képző nélkül készülő beton.</b>			
C30/37-XF1-16-F3	21 500	5 805	27 305
<b>XF2, Útépítési szerkezetek függőleges beton-felületei, melyek ki vannak téve fagynak és a levegő által szállított jégolvasztó sónak. Légbuborék képző adalékszerrel készült beton min. 4% légbuborékkal.</b>			
C25/30-XF2-16-F3	21 000	5 670	26 670
C30/37-XF2-16-F3	22 000	5 940	27 940
<b>XF3, Esőnek fagynak kitett vízszintes beton-felületek.</b>			
C30/37-XF3-16-F3	22 500	6 075	28 575
<b>XA1, Agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező, enyhén korrózióálló beton.</b>			
C30/37-XA1-16-F3	20 700	5 589	26 289
<b>XA2, Agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező, mérsékelt korrózióálló és szulfátálló beton.</b>			
C30/37-XA2-16-F3	21 700	5 859	27 559
<b>XA3, Agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező, erősen korrózióálló és szulfátálló beton.</b>			
C35/45-XA3-16-F3	23 700	6 399	30 099
<b>XV1(H), Pincefal, csatorna, legfeljebb 1 m magas víztározó medence, átereszt, csapadék csatorna záportározó.</b>			
C25/30-XV1(H)-16-F3	20 000	5 400	25 400
C30/37-XV1(H)-16-F3	20 700	5 589	26 289
<b>XV2(H), Vízépítési szerkezetek, gátak, partfalak, &gt; 1 m magas víztározó medence, föld alatti garázsok, aluljárók külső határoló szerkezetei külön szigetelőréteg nélkül.</b>			
C30/37-XV2(H)-16-F3	21 200	5 724	26 924
C35/45-XV2(H)-16-F3	22 200	5 994	28 194
<b>XV3(H), Vasbeton mélygarázsok, alagutak külső határoló szerkezetei külön szigetelő réteg nélkül.</b>			
C30/37-XV3(H)-16-F3	21 700	5 859	27 559
C35/45-XV3(H)-16-F3	22 700	6 129	28 829

Az árlistában nem szereplő betonminőségek árai egyedi ajánlatkérés alapján kerülnek meghatározásra.



CRH Magyarország Kft.  
Tatabányai betonüzem  
2800 Tatabánya, Szőlődomb u.  
Tel: 06 34 512 913  
Tel: 06 34 512 911  
kapcsolat@hu.crh.com  
www.crhungary.com

## Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Az árlista 2019 február 1.-től érvényes visszavonásig

Egyéb szolgáltatások						
<b>Túlórák, Pótdíjak (min. 50 m<sup>3</sup> rendelése esetén)</b>			<b>Nettó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>ÁFA (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	
Túlóra hétköznap (17:00-07:00 között)			1 500	405	1 905	
Hétféltéi pótdíj			1 500	405	1 905	
Lekötött kapacitás lemondási díj m <sup>3</sup>			3 000	810	3 810	
Téli pótdíj (november 15-től március 15-ig)			1 500	405	1 905	
			<b>Nettó ár</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó ár</b>	
Lekötött kapacitás lemondási díj/alkalom			100 000	27 000	127 000	
Hétféltéi pótdíj/alkalom			60 000	16 200	76 200	
<b>Szállítási díjak ár</b>	<b>Nettó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>ÁFA (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Nettó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>ÁFA (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/m<sup>3</sup>)</b>
Övezet	Billenős tehergépkocsi			Mixer tehergépkocsi		
0 - 5 km-ig	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191
5.1 -10 km-ig	3 900	1 053	4 953	3 900	1 053	4 953
10.1 - 15 km-ig	4 500	1 215	5 715	4 500	1 215	5 715
15.1 - 20 km-ig	5 100	1 377	6 477	5 100	1 377	6 477
további 5 km-ként	600	162	762	600	162	762
Törtfüvar felszámítás	4 m <sup>3</sup> alatt			6 m <sup>3</sup> alatt		
<b>Kiegészítő szállítási szolgáltatások</b>				<b>Nettó ár</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó ár</b>
A mixer egy órát meghaladó munkahelyi várakozása			(Ft/perc)	300	81	381
Visszaszállított beton elhelyezési díja			(Ft/m <sup>3</sup> )	25 000	6 750	31 750
Behajtási engedély díja*			(Ft/m <sup>3</sup> )	-	-	-
* amennyiben a munkahely e-útdíjjal érintett területen található, akkor egyedei fuvardíj alkalmazása lehetséges						
<b>Betonszivattyúzás</b>				<b>Nettó ár (Ft/óra)</b>	<b>ÁFA (Ft/óra)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/óra)</b>
Emelőmagasság (m)	Min. számlázási egység (óra)					
23/24	3			19 000	5 130	24 130
29	3			20 500	5 535	26 035
32	3			22 000	5 940	27 940
36	3			24 000	6 480	30 480
44	5			28 000	7 560	35 560
48	5				-	-
<b>Betonszivattyúzás egyéb költségei</b>				<b>Nettó ár</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó ár</b>
Betonszivattyú csőtelepítés 20 m-ig			(Ft/méter)	2 000	540	2 540
Betonszivattyú csőtelepítés 20 m felett			(Ft/méter)	2 500	675	3 175
Betonszivattyú elmosás betonüzemben			(Ft/alkalom)	30 000	8 100	38 100
A betonszállító csövek telepítését a pumpa gépkezelő irányításával a Megrendelő képviselője végzi!						

Magera Ottó  
ügyvezető igazgató

Soós Sándor  
üzletág vezető