



CRH Magyarország Kft.
Zalaegerszegi Betonüzem
8900 Zalaegerszed, Pózva u.13
Tel: 06 30 216 1357
Fax: 06 92 322 046
kapcsolat@hu.crh.com
www.crhungary.com

Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Az árlista 2019 február 1.-től érvényes visszavonásig

| Betontermékek MSZ 4719 (visszavont) szabvány szerint | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Betonok típusa | Nettó ár (Ft/m ³) | AFA (Ft/m ³) | Bruttó ár (Ft/m ³) |
| C4-16/K | 15 200 | 4 104 | 19 304 |
| C6-16/K | 16 900 | 4 563 | 21 463 |
| C8-16/K | 17 500 | 4 725 | 22 225 |
| C10-16/K | 18 000 | 4 860 | 22 860 |
| C12-16/K | 19 100 | 5 157 | 24 257 |
| C16-16/K | 19 700 | 5 319 | 25 019 |
| C20-16/K | 20 600 | 5 562 | 26 162 |
| C25-16/K | 21 600 | 5 832 | 27 432 |
| C30-16/K | 22 400 | 6 048 | 28 448 |
| C35-16/K | 23 200 | 6 264 | 29 464 |
| Engedmények | | | |
| A 32 mm és a 24 mm szemszerkezet váltás engedménye 16 mm nettó árából | 300 | 81 | 381 |
| KK/F2 konzisztenciaváltás engedménye a K/F3 konzisztencia nettó árából | 300 | 81 | 381 |
| FN/F1 konzisztenciaváltás engedménye a K/F3 konzisztencia nettó árából | 600 | 162 | 762 |
| A szivattyúzható beton ára megegyezik a K-képlékeny beton nettó árával C12 minőségtől kezdődően. | | | |
| Felárak | | | |
| Vízárósági felár C16-16/K-tól | Nettó ár (Ft/m ³) | AFA (Ft/m ³) | Bruttó ár (Ft/m ³) |
| Vz2 | 400 | 108 | 508 |
| Vz4 | 800 | 216 | 1 016 |
| Szulfátállósági felárak | | | |
| Szulfátálló C16-ig | 1 400 | 378 | 1 778 |
| Szulfátálló C20-tól | 1 900 | 513 | 2 413 |
| Fagyállósági felárak (C16-tól) | | | |
| F50 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| Egyéb betonok, adalékszerek | | | |
| Útalap betonok e-UT 06.03.52:2007 szabvány szerint | Nettó ár (Ft/m ³) | AFA (Ft/m ³) | Bruttó ár (Ft/m ³) |
| CKT-T2 | 13 000 | 3 510 | 16 510 |
| Útburkolati betonok e-UT 06.03.31:2006 szabvány szerint | | | |
| CP 3/2 - 32/F2, XF4 | 23 000 | 6 210 | 29 210 |
| CP 3,5/2,4 - 22/F2, XF4 | 24 500 | 6 615 | 31 115 |
| CP4/2,7-XF4-22-F2 | 26 000 | 7 020 | 33 020 |
| Adalékszerek | | | |
| Fagyásgátló | 350 | 95 | 445 |
| Képlékenyítő | 400 | 108 | 508 |
| Folyósító | 550 | 149 | 699 |
| Az árlistában nem szereplő betonminőségek és anyagok árai egyedi ajánlatkérés alapján kerülnek meghatározásra. Erre vonatkozó igényével kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére. | | | |

Az árak tömör m³ -re, és az üzem által tervezett receptúrákra vonatkoznak, munkanapokon, munkaidőben 7⁰⁰ - 16⁰⁰ -ig.

Készpénzes vásárlás esetén termékeink listaárból - a megrendelt mennyiségtől függően - további kedvezmény adható.



CRH Magyarország Kft.
Zalaegerszegi Betonüzem
8900 Zalaegerszed, Pózva u.13
Tel: 06 30 216 1357
Fax: 06 92 322 046
kapcsolat@hu.crh.com
www.crhungary.com

Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Az árlista 2019 február 1.-től érvényes visszavonásig

| Betontermékek MSZ 4798-1:2004 (visszavont) szabvány szerint | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Környezeti osztály jele és leírása, Betonok típusa | Nettó ár | AFA | Bruttó ár |
| | (Ft/m ³) | (Ft/m ³) | (Ft/m ³) |
| XN(H), Korroziónak ki nem tett, kis szilárdságú aljzatbeton, beton alaprétegek | | | |
| C8/10-XN(H)-16-F3 | 17 600 | 4 752 | 22 352 |
| X0b(H), Vasalás nélküli, korroziónak ki nem tett kitöltő és kiegyenlítő beton | | | |
| C12/15-X0b(H)-16-F3 | 19 100 | 5 157 | 24 257 |
| C16/20-X0b(H)-16-F3 | 19 700 | 5 319 | 25 019 |
| C20/25-X0b(H)-16-F3 | 20 600 | 5 562 | 26 162 |
| X0v(H), Legfeljebb 35% relatív páratartalmú, belső helységben lévő vasbeton | | | |
| C16/20-X0v(H)-16-F3 | 19 700 | 5 319 | 25 019 |
| C20/25-X0v(H)-16-F3 | 20 600 | 5 562 | 26 162 |
| XC1, Csekély relatív páratartalmú épületben lévő beton. Állandó víz alatt lévő beton | | | |
| C20/25-XC1-16-F3 | 20 600 | 5 562 | 26 162 |
| C25/30-XC1-16-F3 | 21 600 | 5 832 | 27 432 |
| C30/37-XC1-16-F3 | 22 400 | 6 048 | 28 448 |
| C35/45-XC1-16-F3 | 23 200 | 6 264 | 29 464 |
| XC2, Hosszú időn át vízzel érintkező betonfelületek. Sok alap. | | | |
| C25/30-XC2-16-F3 | 21 800 | 5 886 | 27 686 |
| C30/37-XC2-16-F3 | 22 600 | 6 102 | 28 702 |
| C35/45-XC2-16-F3 | 23 400 | 6 318 | 29 718 |
| XC3, Mérsékelt, vagy nagy relatív páratartalmú épületekben lévő, esőtől védett, szabadban lévő beton. | | | |
| C30/37-XC3-16-F3 | 22 800 | 6 156 | 28 956 |
| C35/45-XC3-16-F3 | 23 600 | 6 372 | 29 972 |
| XC4, Víznek kitett betonfelületek, amelyek nem tertoznak az XC2 osztályba | | | |
| C30/37-XC4-16-F3 | 23 000 | 6 210 | 29 210 |
| C35/45-XC4-16-F3 | 23 800 | 6 426 | 30 226 |
| XF1, Függőleges betonfelületek esőnek és fagynak kitéve. Légbuborék képző nélkül készülő beton. | | | |
| C30/37-XF1-16-F3 | 22 400 | 6 048 | 28 448 |
| XF2, Útépítési szerkezetek függőleges beton-felületei, melyek ki vannak téve fagynak és a levegő által szállított jégolvasztó sónak. Légbuborék képző adalékszerrel készült beton min. 4% légbuborékkal. | | | |
| C25/30-XF2-16-F3 | 21 900 | 5 913 | 27 813 |
| C30/37-XF2-16-F3 | 22 900 | 6 183 | 29 083 |
| XF3, Esőnek fagynak kitett vízszintes beton-felületek. | | | |
| C30/37-XF3-16-F3 | 23 400 | 6 318 | 29 718 |
| XA1, Agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező, enyhén korrózióálló beton. | | | |
| C30/37-XA1-16-F3 | 22 400 | 6 048 | 28 448 |
| XA2, Agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező, mérsékelt korrózióálló és szulfátálló beton. | | | |
| C30/37-XA2-16-F3 | 23 400 | 6 318 | 29 718 |
| XA3, Agresszív talajjal vagy talajvízzel érintkező, erősen korrózióálló és szulfátálló beton. | | | |
| C35/45-XA3-16-F3 | 25 400 | 6 858 | 32 258 |
| XV1(H), Pincefal, csatorna, legfeljebb 1 m magas víztározó medence, átereszt, csapadék csatorna záportározó. | | | |
| C25/30-XV1(H)-16-F3 | 21 600 | 5 832 | 27 432 |
| C30/37-XV1(H)-16-F3 | 22 400 | 6 048 | 28 448 |
| XV2(H), Vízépítési szerkezetek, gátak, partfalak, > 1 m magas víztározó medence, föld alatti garázsok, aluljárók külső határoló szerkezetei külön szigetelőréteg nélkül. | | | |
| C30/37-XV2(H)-16-F3 | 23 000 | 6 210 | 29 210 |
| C35/45-XV2(H)-16-F3 | 24 000 | 6 480 | 30 480 |
| XV3(H), Vasbeton mélygarázsok, alagutak külső határoló szerkezetei külön szigetelő réteg nélkül. | | | |
| C30/37-XV3(H)-16-F3 | 23 600 | 6 372 | 29 972 |
| C35/45-XV3(H)-16-F3 | 24 600 | 6 642 | 31 242 |

Az árlistában nem szereplő betonminőségek árai egyedi ajánlatkérés alapján kerülnek meghatározásra.



CRH Magyarország Kft.
Zalaegerszegi Betonüzem
8900 Zalaegerszed, Pózva u.13
Tel: 06 30 216 1357
Fax: 06 92 322 046
kapcsolat@hu.crh.com
www.crhungary.com

Betontermékek és szolgáltatások árlistája

Az árlista 2019 február 1.-től érvényes visszavonásig

| Egyéb szolgáltatások | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|--|---|---|
| Túlórák, Pótdíjak (min. 50 m³ rendelése esetén) | | | Nettó ár (Ft/m³) | ÁFA (Ft/m³) | Bruttó ár (Ft/m³) | |
| Túlóra hétköznap (17:00-07:00 között) | | | 1 500 | 405 | 1 905 | |
| Hétfélig pótdíj | | | 1 500 | 405 | 1 905 | |
| Lekötött kapacitás lemondási díj m ³ | | | 3 000 | 810 | 3 810 | |
| Téli pótdíj (november 15-től március 15-ig) | | | 1 500 | 405 | 1 905 | |
| | | | Nettó ár | ÁFA | Bruttó ár | |
| Lekötött kapacitás lemondási díj/alkalom | | | 100 000 | 27 000 | 127 000 | |
| Hétfélig pótdíj/alkalom | | | 60 000 | 16 200 | 76 200 | |
| Szállítási díjak ár | Nettó ár (Ft/m³) | ÁFA (Ft/m³) | Bruttó ár (Ft/m³) | Nettó ár (Ft/m³) | ÁFA (Ft/m³) | Bruttó ár (Ft/m³) |
| Övezet | Billenős tehergépkocsi | | Mixer tehergépkocsi | | | |
| 0 - 5 km-ig | 3 400 | 918 | 4 318 | 3 900 | 1 053 | 4 953 |
| 5.1 -10 km-ig | 4 000 | 1 080 | 5 080 | 4 500 | 1 215 | 5 715 |
| 10.1 - 15 km-ig | 4 600 | 1 242 | 5 842 | 5 100 | 1 377 | 6 477 |
| 15.1 - 20 km-ig | 5 200 | 1 404 | 6 604 | 5 700 | 1 539 | 7 239 |
| további 5 km-ként | 600 | 162 | 762 | 600 | 162 | 762 |
| Törtfuvar felszámítás | 4 m ³ alatt | | 5 m ³ alatt | | | |
| Kiegészítő szállítási szolgáltatások | | | Nettó ár | ÁFA | Bruttó ár | |
| A mixer egy órát meghaladó munkahelyi várakozása | | | (Ft/perc) | 220 | 59 | 279 |
| Visszaszállított beton elhelyezési díja | | | (Ft/m ³) | 20 000 | 5 400 | 25 400 |
| Behajtási engedély díja* | | | (Ft/m ³) | - | - | - |
| * amennyiben a munkahely e-útdíjjal érintett területen található, akkor egyedei fuvardíj alkalmazása lehetséges | | | | | | |
| Betonszivattyúzás | | | Nettó ár (Ft/óra) | ÁFA (Ft/óra) | Bruttó ár (Ft/óra) | |
| Emelőmagasság (m) | Min. számlázási egység (óra) | | | | | |
| 23/24 | 3 | | 21 000 | 5 670 | 26 670 | |
| 29 | 3 | | 22 500 | 6 075 | 28 575 | |
| 32 | 3 | | 24 000 | 6 480 | 30 480 | |
| 36 | 3 | | 25 500 | 6 885 | 32 385 | |
| 44 | 5 | | - | - | - | |
| 48 | 5 | | - | - | - | |
| Betonszivattyúzás egyéb költségei | | | Nettó ár | ÁFA | Bruttó ár | |
| Betonszivattyú csőtelepítés 20 m-ig | | | (Ft/méter) | 2 200 | 594 | 2 794 |
| Betonszivattyú csőtelepítés 20 m felett | | | (Ft/méter) | 2 600 | 702 | 3 302 |
| Betonszivattyú elmosás betonüzemben | | | (Ft/alkalom) | 30 000 | 8 100 | 38 100 |
| A betonszállító csövek telepítését a pumpa gépkezelő irányításával a Megrendelő képviselője végzi! | | | | | | |

Magera Ottó
ügyvezető igazgató

Soós Sándor
üzletág vezető